

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: **G00/SYR ENVRPT021**

Lugar de Trabajo: Punta Rincón **Fecha:** 4 / 12 / 13 al ____ / ____ / ____

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	8.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	6.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.5 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	7.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	9.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	7.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.0 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	8.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	9.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	8.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.5 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			


Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): ____________________

Inspeccionado por: ____________________ Supervisado por: ____________________





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: Q

Lugar de Trabajo: Punta Rincón

G00/SYR ENVRPT021

Fecha: 6 / 12 / 13 al ____ / ____ / ____

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	3.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	4.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.0 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	4.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	5.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.0 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	7.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	6.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	6.0 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

✓ ✓ ✓

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): ____________________

Inspeccionado por: ____________________

Supervisado por: ____________________





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 2
Lugar de Trabajo: Punta Rincón
Fecha: 10 / 12 / 13 al ___ / ___ / ___

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	4.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	3.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.5 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	6.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.5 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	6.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio


Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): ____________________

Inspeccionado por: ____________________

Supervisado por: ____________________





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

G00/SYR ENVRPT021

Reporte N°: ______

Lugar de Trabajo: Punta Ramón

Fecha: 19/12/13 al ____/____/____

A.	Medicion N° 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	4.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	5.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	4.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.0 m	
6.	Antes		

B.	Medicion N° 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	3.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	5.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.5 m	
6.	Durante		

C.	Medicion N° 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	6.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.5 m	
6.	Despues		

D.	Medicion N° ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion N° ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio


Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): ____________________

Inspeccionado por: ____________________

Supervisado por: ____________________





C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: _______ G00/SYR ENVRPT021

Lugar de Trabajo: Punta Rincón **Fecha:** 20 / 12 / 13 al ____/___/____

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	6.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.5m	
6.	Antes		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	3.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	5.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.0m	
6.	Durante		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	0.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.5m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	7.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0m	
6.	Despues		

D.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): ____________________

Inspeccionado por: ____________________

Supervisado por: ____________________

